

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 30.01.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Basisanalyte (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
CK (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GOT (ASAT) (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
GPT (ALAT) (R: B1a)	
Glucose (R: B1a)	
Harnstoff (R: B1a)	
Harnsäure (R: B1a)	
IgA (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin konj./dir.
Cholinesterase
Eisen
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Schillingallee 36
18057 Rostock



Düsseldorf, 06.02.2026

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)

20.02.26 B...