

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 11.07.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

- AP (R: B1a)
- Albumin (R: B1a)
- Bilirubin (R: B1a)
- CK (R: B1a)
- Calcium (R: B1a)
- Chlorid (R: B1a)
- Eiweiss (R: B1a)
- GGT (R: B1a)
- GOT (ASAT) (R: B1a)
- GPT (ALAT) (R: B1a)
- Glucose (R: B1a)
- Harnstoff (R: B1a)
- Harnsäure (R: B1a)
- IgA (R: B1a)
- IgG (R: B1a)
- IgM (R: B1a)
- Kalium (R: B1a)
- Kreatinin (R: B1a)
- LDH (R: B1a)
- Lactat (R: B1a)
- Magnesium (R: B1a)
- Natrium (R: B1a)
- Phosphat (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

- Bilirubin konj./dir.
- Cholinesterase
- Eisen
- Lipase
- Osmolalität
- Pankreas Amylase
- alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10030233  
Universitätsmedizin Rostock  
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock  
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Schillingallee 36  
18057 Rostock



Düsseldorf, 22.07.2025

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

25.07.25 B. —

Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)