

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 10.05.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)
Albumin (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)
CK (R: B1a)
Calcium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)
GGT (R: B1a)
GOT (ASAT) (R: B1a)
GPT (ALAT) (R: B1a)
Glucose (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)
Harnsäure (R: B1a)
IgA (R: B1a)

IgG (R: B1a)
IgM (R: B1a)
Kalium (R: B1a)
Kreatinin (R: B1a)
LDH (R: B1a)
Lactat (R: B1a)
Magnesium (R: B1a)
Natrium (R: B1a)
Phosphat (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin conj./dir.
Cholinesterase
Eisen
Lipase
Pankreas Amylase
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

Düsseldorf, 21.05.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

UNIVERSITÄTSMEDIZIN ROSTOCK
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Prof. Dr. med. Michael Walter
Ernst-Heydemann-Strasse 6 · 18057 Rostock
Telefon: (0381) 494 7655 · Telefax: (0381) 494 7672
Email: michael.walter@med.uni-rostock.de



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)