

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 20.05.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
CK (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GOT (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
GPT (R: B1a)	
Glucose (R: B1a)	
Harnstoff (R: B1a)	
Harnsäure (R: B1a)	
IgA (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin konj./dir.  
Lipase  
Osmolalität  
Pankreas Amylase  
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

30233  
Universitätsmedizin Rostock  
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock  
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann Str. 6  
18057 Rostock

Düsseldorf, 02.06.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)

29.08.2022 