

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 27.10.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Albumin (R: B1a)  
Bilirubin (R: B1a)  
GGT (R: B1a)  
GOT (ASAT) (R: B1a)  
IgA (R: B1a)  
IgG (R: B1a)  
IgM (R: B1a)  
LDH (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin konj./dir.  
Cholinesterase  
Lipase  
Pankreas Amylase  
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10030233  
Universitätsmedizin Rostock  
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock  
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann Str. 6  
18057 Rostock

Düsseldorf, 13.11.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)

23.11.23 