

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.07.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)  
Albumin (R: B1a)  
Bilirubin (R: B1a)  
CK (R: B1a)  
Calcium (R: B1a)  
Chlorid (R: B1a)  
Eiweiss (R: B1a)  
GGT (R: B1a)  
GOT (ASAT) (R: B1a)  
GPT (ALAT) (R: B1a)  
Harnstoff (R: B1a)  
Harnsäure (R: B1a)  
IgG (R: B1a)  
IgM (R: B1a)

Kalium (R: B1a)  
Kreatinin (R: B1a)  
LDH (R: B1a)  
Magnesium (R: B1a)  
Phosphat (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin conj./dir.  
Cholinesterase  
Eisen  
Lipase  
Osmolalität  
Pankreas Amylase  
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:  
10030233  
Universitätsmedizin Rostock  
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock  
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann Str. 6  
18057 Rostock

Düsseldorf, 22.07.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)

31.07.2024 *Ba*