INSTAND

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 29.01.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämostaseologie 01 - PTZ, INR, aPTT (221):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Prothrombinzeit (INR) (R: B1a) **Prothrombinzeit (Quick) (R: B1a)** **aPTT (R: B1a)**

Hämostaseologie 02 - FIB, TZ, FSP (222):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

FSP-Screening **Fibrinogen** **Thrombinzeit**

Hämostaseologie 06 - D-Dimer (226):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

D-Dimer, qualitativ **D-Dimer, quantitativ**

Hämostaseologie 07 - Faktor VIII, WF (227):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Faktor VIII Aktivität **Willebrand Faktor Ag** **Willebrand Faktor Aktivität**

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
30233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. INSTAND Qualitätskontrolle und Ringversuch DÜSSELDORF

Düsseldorf, 31.03.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

12.04.21