

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.11.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusimmunologie - Epstein-Barr-Virus (Ak) (352):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Anti-VCA IgG

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

Düsseldorf, 21.12.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. Holger F. Rabenau
(Ringversuchsleiter)

05.01.24 BC

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10030233: Universitätsmedizin Rostock
 Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
 MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin

Ringversuch vom 24.11.2023

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. Holger F. Rabenau
 Institut für Medizinische Virologie
 Universitätsklinikum Frankfurt
 Paul-Ehrlich-Str. 40
 60596 Frankfurt

Tel.: +49 211 159213 0
 Mail: holger.rabenau@instand-ringversuch.de

352

Virusimmunologie - Epstein-Barr-Virus (Ak)

Anti-VCA IgG

+

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
ARCHITECT EBV VCA IgG		Immunologischer Test (CMIA) (241)	ABBOTT (AB)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	352A-231107-01	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	352A-231107-02	positiv (3)	positiv (3)	SW		+