



Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2016 (Januar - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

LIQUORDIAGNOSTIK 04 - KLINISCHE CHEMIE (464):
Glucose im Serum (R *) Glucose Quotient

Lactat im Liquor (R *)

Glucose im Liquor (R *)


Durch die DAkKS akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17043, die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-EP-15027-02 festgelegten Umfang.

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
Urbier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Suslu
23.03.16

30233 (KV. 783305600)
Universitätsmedizin
Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock
MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock



Düsseldorf, der 10.03.2016

Spangl *MS*

Prof. Dr. med. M. Spangl
(Leiter der Referenzinstitution)

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RilibÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
(R **) : RilibÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RilibÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer