

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 16.05.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

- Amyloid β Peptid 42 (A β 42)
- Amyloid β Peptid 42 (A β 42) - diagnostische Interpretation
- Gesamt Tau Protein (Tau)
- Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation
- PhosphoTau Protein (pTau)
- PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation
- Amyloid β Peptid 40 (A β 40)
- Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40)
- Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40) - diagnostische Interpretation
- Interpretation des Befundberichts

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Schillingallee 36
18057 Rostock



Düsseldorf, 03.06.2025

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)


05. Juni 2025

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr
(Ringversuchsleiter)