



IN STAND

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 29.07.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid  $\beta$  Peptid 42 (A $\beta$ 42) - diagnostische Interpretation

Gesamt Tau Protein (Tau)

Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation

PhosphoTau Protein (pTau)

PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation

Amyloid  $\beta$  Peptid 40 (A $\beta$ 40)

Interpretation des Befundberichts

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

30233

Universitätsmedizin

Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock

MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock

Düsseldorf, 10.08.2020

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



PD Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr  
(Ringversuchsleiter)

IN STAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung  
in medizinischen Laboratorien e.V.  
Ublerstr. 20 | 40223 Düsseldorf