

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 19.05.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid β Peptid 42 (A β 42)

Gesamt Tau Protein (Tau)

Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation

PhosphoTau Protein (pTau)

PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation

Amyloid β Peptid 40 (A β 40)

Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40)

Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40) - diagnostische Interpretation

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

30233

Universitätsmedizin Rostock

Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock

MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock



Düsseldorf, 15.06.2023

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr
(Ringversuchsleiter)

04.09.2023

INSTAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Ublerstr. 20 | 40223 Düsseldorf