INSTAND

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 19.05.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Aminosäureanalytik (710):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

4-Hydroxyprolin (frei)
Alanin
Arginin
Asparagin
Asparaginsäure
Citrullin
Cystin
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Ornithin
Phenylalanin
Phosphoethanolamin
Sarcosin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Verdachtsdiagnose

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
30233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.
INSTAND
Qualitätskontrolle und Ringversuch
DÜSSELDORF

Düsseldorf, 03.08.2023

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Ringversuchsleiter N.N
(Ringversuchsleiter)

Prof. Dr. rer. nat. Peter Schadewaldt
(Ringversuchsleiter)

25.08.23