INSTAND

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 27.10.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Aminosäureanalytik (710):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Alanin	Lysin	beta-Alanin
Arginin	Methionin	
Argininosuccinat	Ornithin	
Asparagin	Phenylalanin	
Asparaginsäure	Phosphoethanolamin	
Citrullin	Prolin	
Cystein-Homocystein-Disulfid	Serin	
Cystin	Taurin	
Glutamin	Threonin	
Glutaminsäure	Tryptophan	
Glycin	Tyrosin	
Histidin	Valin	
Isoleucin	Verdachtsdiagnose	
Leucin	alpha-Aminoadipinsäure	

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. INSTAND Qualitätskontrolle und Ringversuch DÜSSELDORF

Düsseldorf, 10.11.2023

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Ringversuchsleiter N.N
(Ringversuchsleiter)

23.11.23

Prof. Dr. rer. nat. Peter Schadewaldt
(Ringversuchsleiter)

INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf