

Ringversuch: **AL2/18**
im Monat: **Mai 2018**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
ausgestellt am: **26.05.18**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 19. Juni 2018

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt	(4)	Birkenpollen (t3)	(2)	Katze (e1)	(2)
Kabeljau (f3)	(2)	Wespe (i3)	(2)	Roggenpollen (g12)	(2)
Milbe (d2)	(2)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Mai 2019.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.