

Ringversuch: **AM2/26**
im Monat: **April 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
Gültig ab: **11.04.26**



Seite 1 von 3

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Schillingstr. 36
18057 Rostock



Bonn, 17. April 2026

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ammoniak im Serum teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RilibÄK gültig bis einschließlich Oktober 2026. Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Ammoniak (1)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kohse, K. P.'.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Kessler'.

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Enders'.

Dr. Marika Enders
EQAS-Board

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Handwritten initials 'A. W.' in blue ink, with a checkmark to the right.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 17.04.26 gültig. Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.