

Ringversuch: AM4/25  
im Monat: Oktober 2025  
Teilnehmer-Nr.: 0006022  
Gültig ab: 04.10.25



Seite 1 von 3

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Schillingstr. 36  
18057 Rostock



Bonn, 8. Oktober 2025

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ammoniak im Serum teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2026. Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Ammoniak (1)

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse  
Ringversuchsleitung

Dr. Anja Kessler  
Leitung Referenzinstitut

Dr. Marika Enders  
EQAS-Board

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

14.10.25 B

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 08.10.25 gültig. Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.