

Ringversuch: **CM4/18**  
im Monat: **Oktober 2018**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **13.10.18**



**Referenzinstitut für Bioanalytik**



Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock

Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 7. November 2018

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für kardiale Marker im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Troponin T (6)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2019.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.