


Ringversuch: DT1/24  
im Monat: März 2024  
Teilnehmer-Nr.: 0006022  
ausgestellt am: 23.03.24



Referenzinstitut  
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 3. Juni 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für CD Transferrin im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

CDT rel., gesamt (5) | Disialo-Transferrin (5) | Beurteilung (5)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2025.

*W. Kohse* *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[https://www.rfb.bio.de/certificates?m=0006022&e\\_id=DT241&version=03&uid=E47CC55CA77A43508C1BEEF0790CF9A0](https://www.rfb.bio.de/certificates?m=0006022&e_id=DT241&version=03&uid=E47CC55CA77A43508C1BEEF0790CF9A0)

12.06.2024 *B*