

Ringversuch: EG2/24
im Monat: September 2024
Teilnehmer-Nr.: 0006022
ausgestellt am: 28.09.24



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Schillingstr. 36
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 17. Dezember 2024

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethylglucuronid teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Ethylglucuronid (2) | Beurteilung EtG (1)

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2025.

W. Kohse *A. Kessler* *M. Ende*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

A. Kessler

http://www.rfb.bio/certificates?nr=0006022&nr_id=EG242&version=0&uid=f63c167e013f4b2a9a7986e2d912f85