

Ringversuch: **ET2/16**  
im Monat: **Mai 2016**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **07.05.16**



**Referenzinstitut für Bioanalytik**

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse  
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 25. Mai 2016

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol Enzymatisch (1)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich November 2016.**

*W. J. Geilenkeuser* *R. Kruse* *W. J. Geilenkeuser*