


Ringversuch: ET4/20
im Monat: Oktober 2020
Teilnehmer-Nr.: 0006022
ausgestellt am: 31.10.20



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 6. November 2020

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol Enzymatisch (1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2021.

W. J. Geilenkeuser M. J. Geilenkeuser A. Kessler

http://www.rfb.bio/cgi/credentials?m=0006022&v_id=ET204&version=0&uid=e8BFEE63AB1A3F41CAAEK97D1F66F4BC09

16.11.2020 *Boesl*