

Ringversuch: **ET3/21**
im Monat: **August 2021**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
ausgestellt am: **07.08.21**



Referenzinstitut
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 20. August 2021

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol Enzymatisch (1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2022.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/certificate?nr=0006022&rv_id=ET3/21&version=0&uid=8BFFDDC47C47436ABEDC8EE8EECE8934