

Ringversuch: ET2/24
im Monat: Mai 2024
Teilnehmer-Nr.: 0006022
ausgestellt am: 04.05.24



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 16. Mai 2024

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol Enzymatisch (1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich November 2024.

Ulrich P. Kohse *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

U. Kohse

http://www.rfb.bio/certificates?mr=0006022&rc_id=ET242&version=0&uid=2071f93d88343261de0262070d7a6