

Ringversuch: ET4/24
im Monat: Oktober 2024
Teilnehmer-Nr.: 0006022
ausgestellt am: 26.10.24



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Schillingstr. 36
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 7. November 2024

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol Enzymatisch (1)

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2025.

Handwritten signatures: W. Kohse, A. Kessler, M. Ende

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

https://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0006022&v_id=ET4/24
&version=0&uid=67c27c80d7e44e8aAg68E5B4FEC37E1C

20.11.24 Bai