

Ringversuch: **GH2/16**  
im Monat: **Mai 2016**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **14.05.16**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter  
Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB  
Dr. R. Kruse  
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 1. Juni 2016

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glykiertes Hämoglobin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hb A1c (1)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich November 2016.**

*W. Kruse* *R. J. Geilenkeuser* *W. J. Geilenkeuser*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.