

Ringversuch: **GH2/24**  
im Monat: **Mai 2024**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **01.05.24**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 23. Mai 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glykiertes Hämoglobin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hb A1c (4)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich November 2024.

*Wass. p. Kohse A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

*π. WV*

[http://www.rfb.bio/sg/certificate?nr=0006022&rv\\_id=GH2/24&version=D&uid=BC87F4A4C9AD4FA888A96E57A37F8D0](http://www.rfb.bio/sg/certificate?nr=0006022&rv_id=GH2/24&version=D&uid=BC87F4A4C9AD4FA888A96E57A37F8D0)