

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 17.05.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Albumin (R: B1a)
AP (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)
CK (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)
GGT (R: B1a)
Glucose (R: B1a)
GOT (R: B1a)
GPT (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)
IgA (R: B1a)
IgG (R: B1a)

IgM (R: B1a)
Kalium (R: B1a)
Kreatinin (R: B1a)
Lactat (R: B1a)
LDH (R: B1a)
Magnesium (R: B1a)
Natrium (R: B1a)
Phosphat (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

alpha - Amylase
Bilirubin konj./dir.
Cholinesterase
Eisen
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
30233
Univesitätsmedizin
Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock
MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

Düsseldorf, 20.06.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)