

Ringversuch: **OB1/19**
im Monat: **März 2019**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
ausgestellt am: **30.03.19**



Referenzinstitut
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 10. Mai 2019

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für oligoklonale Banden im Liquor teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Bandenmuster (3) | OB-Test (3)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich März 2020.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.