

Ringversuch: **OH4/16**  
im Monat: **November 2016**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **05.11.16**



**Referenzinstitut für Bioanalytik**

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 15. Dezember 2016

**Zertifikat**

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hämoglobin Derivate teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hämoglobin	(1)		HbO2	(1)		COHb	(1)
metHb	(1)						

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Mai 2017.**

*W. J. Geilenkeuser* *Dr. J. Geilenkeuser* *A. Kessler*

[http://www.rfb.bio/cgi/certificate?m=0006022&n\\_id=OH164&version=0&uid=37DB331824BA46B982AC127BBD349116](http://www.rfb.bio/cgi/certificate?m=0006022&n_id=OH164&version=0&uid=37DB331824BA46B982AC127BBD349116)