

Ringversuch: **OH4/22**
im Monat: **Oktober 2022**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
ausgestellt am: **29.10.22**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 15. Dezember 2022

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hämoglobin Derivate teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|------|-----|--|------|-----|
| Hämoglobin | (1) | | HbO2 | (1) | | COHb | (1) |
| metHb | (1) | | | | | | |

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2023.

Wass. p. Kohse *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/cg/certificate?nr=0006022&rv_id=OH4/22&version=0&uid=F4528172666B4513B08086F2AB0B354AB