

Ringversuch: **OS2/19**  
im Monat: **September 2019**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **21.09.19**



Referenzinstitut  
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 28. Oktober 2019

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch Knochenstoffwechsel teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs für folgende Messgrößen erfüllt:

knoch.spez. AP/Masse (4) | CTx (4)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich September 2020.**

*W. J. Geilenkeuser* *Dr. A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/gpk/certificate?nr=0006022&rv\\_id=OS192&version=0&uid=BA17DD0051749C29774FF8A0D979CCC](http://www.rfb.bio/gpk/certificate?nr=0006022&rv_id=OS192&version=0&uid=BA17DD0051749C29774FF8A0D979CCC)