

Ringversuch: **OS2/22**  
im Monat: **September 2022**  
Teilnehmer-Nr.: **0006022**  
ausgestellt am: **17.09.22**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.  
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.  
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH  
Praxis für Laboratoriumsmedizin  
Ernst-Heydemann-Str. 6  
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 19. Oktober 2022

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch Knochenstoffwechsel teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs für folgende Messgrößen erfüllt:

knoch.spez. AP/Masse (4) | CTx (4)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2023.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/certificate?nr=0006022&rv\\_id=OS222&version=0&uid=B60B5DA87F404FC581D1D8C872ED293E](http://www.rfb.bio/certificate?nr=0006022&rv_id=OS222&version=0&uid=B60B5DA87F404FC581D1D8C872ED293E)