



ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 19.07.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Plasmaproteine 01 (241):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

CRP (quant) (R: B1a)

IgA (R: B1a)

IgG (R: B1a)

IgM (R: B1a)

Transferrin (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

α 2-Makroglobulin

C3-Komplement

C4-Komplement

Coeruloplasmin

Haptoglobin

Lösl.Transferrin-Rez.

Plasmaproteine 02 - Cystatin-C (242):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Cystatin C

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

30233

Univesitätsmedizin

Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock

MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock



Düsseldorf, 08.09.2017

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)