



Zertifikat

Ringversuch vom 13.07.2016 (Juli - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PLASMAPROTEINE (241):	IgA (R *)	IgG (R *)	IgM (R *)
a1-Antitrypsin	a2-Makroglobulin	C3-Komplement	Coeruloplasmin
Haptoglobin	Transferrin (R *)	CRP (R *)	Loesl. Transferrin-Rez.
C4-Komplement			

PLASMAPROTEINE (CYSTATIN C) (242):

Cystatin C

30233 (KV. 783305600)

Univitätsmedizin

Inst. f. Klin. Chemie/ Lab.-Med. Rostock

MVZ-UMR Praxis f. Lab-Med.

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock



Düsseldorf, der 27.07.2016

i.v. Bahr

03.08.16

Spannagl

Ingo Schellenberg

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RiIIBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer (R **) : RiIIBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer

(R ***) : RiIIBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer