



Zertifikat

Ringversuch vom 12.05.2016 (Mai - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

URINKONTROLLEN 03 (BIOGENE AM.) (175):

Homovanillinsäure
Normetanephrin

5-Hydroxyindolessigsäure
Vanillinmandelsäure

Adrenalin
Metanephrin

Dopamin
Noradrenalin

URINKONTROLLEN 05 (HORMONE) (179):

Cortisol, frei

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAKs akkreditiert
nach DIN EN ISO / IEC 17043,
die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage D-EP-15027-02
festgelegten Umfang.

30233 (KV. 783305600)

Universitätsmedizin

Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock

MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock

Düsseldorf, der 24.06.2016



Prof. Dr. med. M. Spannagl
Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)
Prof. Dr. med. Friedrich May
Prof. Dr. med. Friedrich May
(Ringversuchsleiter)