



Zertifikat

Ringversuch vom 13.07.2016 (Juli - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

KAPILLARZONENELEKTROPH. (102):
a2-Globuline beta-Globuline

Albumin (elpho.) a1-Globuline
Gamma-Globuline

VITAMINE IM SERUM (290):

Holo-transcobalamin (aktives Vitamin B12)

VITAMINE IM VOLLBLUT (291):

Thiaminpyrophosphat (TPP) Flavinadeninidinc.(FAD)

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17043, die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-EP-15027-02 festgelegten Umfang.

30233 (KV. 783305600)

Universitätsmedizin

Inst. f. Klin.Chemie/ Lab.-Med.Rostock

MVZ-UMR Praxis f.Lab-Med.

Ernst-Heydemann Str. 6

18057 Rostock



Düsseldorf, der 01.08.2016

Prof. Dr. med. M. Spannagl
Christoph Nieder

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. med. Christoph Nieder
(Ringversuchsleiter)

09.08.16 i.V. Barke